



बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्यालय
सुनसरी

कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री,
ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा
सम्बन्धी दररेट

आ.व. ०७९/०८०

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७५।०७६ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८० को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
१	डकर्मी : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	७५०।००	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	
	ख. अर्घ दक्ष	"	५९०।००	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७५।००	
२	नकर्मी : क. दक्ष	"	७५०।००	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	
	ख. अर्घ दक्ष	"	५९०।००	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७५।००	
३	वज्र कर्मी : क. दक्ष	"	७५०।००	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	
	ख. अर्घ दक्ष	"	५९०।००	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७५।००	
४	सिकर्मी : क. दक्ष	"	७५०।००	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	
	ख. अर्घ दक्ष	"	५९०।००	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७५।००	
५	पेन्टर : क. दक्ष	"	७५०।००	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	
	ख. अर्घ दक्ष	"	५९०।००	६५५।००	६५५।००	६४५।००	६५५।००	
	ग. रोड पेन्टर	"	७५०।००			०।००	०।००	
६	ज्यामी : क. नाइके	"	६०५।००			०।००	०।००	
	ख. साधारण	"	५५०।००	५५५।००	५५५।००	६००।००	६३०।००	
	ग. जोखिमपूर्ण कार्य (सेप्टिक ट्याङ्की नाला, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि)	"	६०५।००	६३०।००	६३०।००	६६०।००	६९३।००	
७	चैन म्यान	"	५५०।००	५५५।००	५५५।००	६००।००	६३०।००	
८	पाले : क. नाइके	"	५९०।००	६५५।००	६५५।००	६४५।००	६५५।००	
	ख. दिउसोको	"	५८०।००	६०५।००	६०५।००	६३५।००	६६५।००	
	ग. रातीको	"	५९०।००	६५५।००	६५५।००	६४५।००	६५५।००	
९	कार्यालय सहयोगी	"	५७४।३३	६८९।१९	६८९।१९	७२५।००	७६०।००	
१०	कम्प्युटर अपरेटर	"				०।००	०।००	
	क. खरिदा स्तर	"	७३९।००	८८६।८०	८८६।८०	९३०।००	९७५।००	
	ख. ना.सू. स्तर	"	७८३।३३	९३९।९९	९३९।९९	९९०।००	१०४०।००	
११	सर्भेयर	"	८१४।००	८३९।००	८३९।००	८८०।००	९२५।००	
	ल्याब व्हाई	"	६२५।००	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७५।००	
१२	डाइभर क. हेभी डाइभर/हेभी इक्विपमेन्ट	"	७०।००	७३५।००	७३५।००	७७०।००	८१०।००	
	अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स					०।००	०।००	
	ख. लाइट डाइभर / जु. मेकानिक		६६५।००	६९०।००	६९०।००	७२५।००	७६०।००	
	ग. अपरेटर		६२०।००	६४५।००	६४५।००	६८०।००	७५।००	
	घ. हेल्पर		५२५।००	५५०।००	५५०।००	५८०।००	६१०।००	
	ड। डेजर अपरेटर		८१४।००	८३९।००	८३९।००	८८०।००	९२५।००	
१३	प्लम्बर क. दक्ष	"	७३९।००	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	द्वितीय श्रेणी
	ख. सहायक	"	६६९।३३	६८०।००	६८०।००	७५।००	७५।००	तृतीय श्रेणी
१४	इलेक्ट्रिसियन क. रा.प.अन्त. द्वितीय श्रेणी	"	७३९।००	७६४।००	७६४।००	८००।००	८४०।००	
	ख. सहायक	"	५९५।००	६२०।००	६२०।००	६५०।००	६८२।००	
	ग.हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर	"	५८०।००			०।००	०।००	
१५	सुपरभाईजर (रा.प.अन्त. द्वितीय श्रेणी)	"	७३९।००	८८६।८०	८८६।८०	९३०।००	९७५।००	
१६	असिस्टेन्ट सुपरभाईजर (तृतीय श्रेणी)	"	६९१।३३	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	
१७	लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर	"	५९०।००	६५५।००	६५५।००	६४५।००	६५५।००	
१८	सडक लेन्थ वर्कर	"	५५०।००	५५५।००	५५५।००	६००।००	६३०।००	
१९	ब्लाष्टर	"	८२०।००	८४५।००	८४५।००	८९०।००	९३४।००	
२०	डीलर क. दक्ष	"	५९०।००	६५५।००	६५५।००	६४५।००	६५५।००	
	ख. हेल्पर	"	५२५।००	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	
२१	पम्प हेल्पर	"	५२५।००	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	
२२	माली	"	५७४।३३	६८९।२०	६८९।२०	७२५।००	७६०।००	चतुर्थ श्रेणी
२३	जेनेरेटर अपरेटर क. दक्ष	"	५९०।००	६५५।००	६५५।००	६४५।००	६५५।००	
	ख. हेल्पर	"	५२५।००	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	
२४	निटीड मेसीन अपरेटर	"	५२५।००	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	
२५	क्याम्प वर्कर	"	५२५।००	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	
२६	डेजर अपरेटर	"	७३९।००	८८६।८०	८८६।८०	९३०।००	९७५।००	प्रितीय श्रेणी
२७	यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इक्विपमेन्ट) भाडादर	हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन इटहरी, सुनसरीको दरलाई कायम गर्ने ।						
२८	विटुमीन स्पेयर, औषधी स्पे म्यान	प्रति दिन प्रति जवान	६७०।००	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	
२९	फोर म्यान	"	६७०।००	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७५।०७६ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८० को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
३०	भौगर्भिक कार्यको लागि	प्रति दिन प्रति जवान				०।००	०।००	
	क. क्याम्प बर्कर	"	६७०।००	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	
	ख. सर्भे हेल्पर	"	६७०।००	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	
	ग. भरीया	"	५९०।००	६९५।००	६९५।००	६४५।००	६७५।००	
३१	एस.पी.टी.हेल्पर	"	६९०।००	७९५।००	७९५।००	७५०।००	७८५।००	
३२	खनेल	"	५९०।००	६९५।००	६९५।००	६४५।००	६७५।००	
३३	रनर	"	५२५।००	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	
३४	गेज रिडर	"	५७४।३३	६८९।२०	६८९।२०	७२५।००	७६०।००	चतुर्थ श्रेणी
३५	ए.ओ. (एसोसिएट अर्गनाइजर)द्वितीय श्रेणी	"	७९५।००	८५८।००	८५८।००	९००।००	९४५।००	
३६	गेट अपरेटर: मूल नहर	"	६९१।३३	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	
	:शाखा नहर	"	६९१।३३	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	रा.प.अन. तृतीय
	:हेड बर्क्स गेट अपरेटर	"	६९१।३३	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	
३७	ढाल्पा (चतुर्थ श्रेणी)	"	५७०।००	६८४।००	६८४।००	७२०।००	७५५।००	
३८	भरीया क. पहाड तर्फ	प्रति के.जी. प्रति कोष	२।७८	२।७८	२।७८	२।९१	३।००	
	ख. तराइ तर्फ	"	२।४८	२।४८	२।४८	२।६०	२।७३	
	ग. तौल कम हुने सामान	"	३।०७	३।०७	३।०७	३।२२	३।३९	
	घ. अप्ठेरो सामान	"	३।०७	३।०७	३।०७	३।२२	३।३९	
३९	सामान लोड र अनलोड गर्ने काम			०।००	०।००	०।००	०।००	
	क. फुटकर	प्र.क्विन्टल	२०।०८	२०।०८	२०।०८	२१।००	२२।००	
	ख. टुक/ ट्याक्टर	प्र.क्विन्टल	१६।५४	१६।५४	१६।५४	१७।००	१७।८५	
	ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीड अनलोडीड	प्रति क्रेट	११।८१	११।८१	११।८१	१२।००	१२।६०	
	घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड	प्रति टन	१९८।४५	१९८।४५	१९८।४५	२०८।००	२१८।४०	
४०	ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी (५ कि.मी. सम्म)	प्रति के.जी.	१।५४	१।५४	१।५४	१।५०	१।५८	
४१	काठको बिद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म	प्रति पोल	२५४।६८	२५४।६८	२५४।६८	२७०।००	२८३।५०	
४२	सिमेन्ट बिद्युत पोल ढुवानी			०।००	०।००	०।००	०।००	
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	२८९।४१	२८९।४१	२८९।४१	३०३।००	३१८।१५	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	४९।६१	४९।६१	४९।६१	५२।००	५४।६०	पक्की सडक
	ग. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	६०।६४	६०।६४	६०।६४	६३।००	६६।१५	कच्ची सडक
	घ) बिद्युत पोल (पि.एस.सी.) लोडिङ्ग र अनलोडिङ्ग गर्ने काम	प्रति पोल	१२९।९४	१२९।९४	१२९।९४	१३६।००	१४२।८०	
	ड) बिद्युत काठको पोल लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१००।४१	१००।४१	१००।४१	१०५।००	११०।२५	855.74
४३	ढुक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६ टन ढुक)			०।००	०।००	०।००	०।००	
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	४१६।७४५	४१६।७४५	४१६।७४५	४३७।१००	४५९।३७५	१ टक ४.८७ घ.मी
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	५३२।१०८	५३२।१०८	५३२।१०८	५५९।०१००	५८६।९५०	
	ग. २० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	६९।४६	६९।४६	६९।४६	७२।००	७५।६०	
	घ. २० कि.मि.पछि कच्ची सडकमा	"	८१।०३	८१।०३	८१।०३	८५।००	८९।२५	
	ड. पक्की सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, फो.पू.का लडा (Cable)) र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५३२।१०८	५३२।१०८	५३२।१०८	५५९।०१००	५८६।९५०	जि.आई. तार जालीको ढुवानी गर्दा (3*1.5*0.75) m size को जाली ६ टन ट्रकमा १०० थान र ट्याक्टरमा ५० थान क्षमता मानी दर विश्लेषण गर्ने
	च. कच्ची सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, फो.पू.का लडा (Cable)) र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५९०।३८९	५९०।३८९	५९०।३८९	६२०।०१००	६५१।०१००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७५।०७६ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८० को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
	च. विभिन्न किसिमका विरुवाहरु खरिद			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१) रुद्राक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	१२०।००	१२६।००	
	२) रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो	गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१८३।००	१९२।१५	
	३) रबर ५ फिट अग्लो	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४२०।००	४४१।००	
	४) अर्जुन ५ फिट अग्लो	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०।७५	
	५) अशोक ५ फिट अग्लो	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	६३।००	६६।१५	
	६) गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२६२।००	२७५।१०	
	७) गानो सहितको अमिसो	गोटा	७००	७००	७००	७००	७३५	
	८) मलेसियन साखु	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२६।००	१३२।३०	
	९) विरेन्द्र फूल १.५फिट अग्लो	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३१।००	३२।५५	
	१०) बोटल बस (कल्की फूल १.५फिट अग्लो)	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३१।००	३२।५५	
	११) राज वृक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३१।००	३२।५५	
	१२) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज	गोटा	६।००	६।००	६।००	६।००	६।३०	
	१३) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी	गोटा	९।००	९।००	९।००	१०।००	१०।५०	
	१४) अमिसो विरुवा	स्लिप	७००	७००	७००	७००	७३५	
	१५) बांस खरिद ठूलो	घना	३००।००	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०।७५	
	१६) बांस खरिद ठूलो	घना	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२२०।००	२३१।००	
	१७) खर खरिद	सोराई	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२१००।००	२२०५।००	
	१८) सालको विउ संकलन र छर्ने कार्य			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१) सालको विउ संकलन	के.जी.	१।००	१।००	१।००	१।००	१।०५	
	२) सालको विउ छर्ने कार्य (श्रम दिन)	हेक्टर	१०।००	१०।००	१०।००	१०।००	१०।५०	
	जं) विभिन्न जातको वन विउ खरिद		बजार भाउ अनुसार	बजार भाउ अनुसार	बजार भाउ अनुसार	बजार भाउ अनुसार		
	झ) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि			०।००	०।००	०।००		
	१) गोलीया चिरान ज्याला (गोलीयाबाट चिरान, वाकल, अनसाईज, भूस आदी निकाल्ने	प्र.घ.फि.	७०।००	७०।००	७०।००	७३।००	७६।६५	
	२) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दूरीबाट गोलीया वेल्ने काम	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।००	९।४५	
	३) घाटगद्दीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	३२।००	३२।००	३२।००	३३।००	३४।६५	
	४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	११।००	११।००	११।००	११।००	११।५५	
	५) चिरान काठ लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	२१।००	२२।०५	
	६) चिरान काठ अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।००	९।४५	
	७) वाकल लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२५।००	२५।००	२५।००	२६।००	२७।३०	
	८) वाकल अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।००	९।४५	
	९) अनसाईज लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	२१।००	२२।०५	
	१०) अनसाईज अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।००	९।४५	
	११) चिरान पाईलिङ्ग	प्र.घ.फि.	६।५०	६।५०	६।५०	७।००	७।३५	
	ञ) वाकल अनसाईज ढुवानी			०।००	०।००	०।००	०।००	
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	क्यून्टल	१००।००	१००।००	१००।००	१०५।००	११०।२५	
	२) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	क्यून्टल	१०७।००	१०७।००	१०७।००	११२।००	११७।६०	
	३) १० देखि माथी	क्यून्टल	१२५।००	१२५।००	१२५।००	१३०।००	१३६।१०	
	ट. २०० गेजको पोलिथिन थैला	प्रति के.जी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३४५।००	३६२।२५	
	ठ. दाउरा, सिमेन्ट काठमाडौं सम्म ढुवानी तर्फ							
	घाटगद्दीबाट दाउरा लोडिङ्ग	प्रति.क्यून्टल					८०।००	
	दाउरा अनलोड	प्रति.क्यून्टल					३२।००	
	दाउरा ढुवानी भाडा	प्रति.क्यून्टल					४९।७००	
	दाउरा फिक्का गर्ने	प्रति.क्यून्टल					१२८।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७५।०७६ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८० को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
५४	घर मूल्याङ्कन तथा घर भाडाको नयाँ स्वीकृत दर विवरण :			०।००	०।००	०।००		
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	८२५।००	८२५।००	८२५।००	८६६।००	९०९.३००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१०६७।००	१०६७।००	१०६७।००	११२०।००	११७६।००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	११७७।००	११७७।००	११७७।००	१२३०।००	१२९१।००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सि./आर.वि.सि. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२४३।००	१२४३।००	१२४३।००	१३००।००	१३६५।००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१२७०।००	१३३३।००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	१३८६।००	१४५५.३००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सि./आर.वि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	१४४४।००	१५१६.२००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३३१।००	१३३१।००	१३३१।००	१४००।००	१४७०।००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सि./आर.वि.सि. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३९७।००	१३९७।००	१३९७।००	१४६७।००	१५४०.३५०	
१०	आर.सि.सि. फेम स्टक्चर	प्रति वर्ग मिटर	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	२१५२.५००	२२६०.१२५	
११	आर.सि.सि. फेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४०८।००	१४०८।००	१४०८।००	१४७८.५००	१५५२.४२५	
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्वेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२७६।००	१२७६।००	१२७६।००	१३४०।००	१४०७।००	
५३	डिप्रिप्रेसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने			०।००	०।००	०।००		
सि.नं.	स्टक्चरको किसिम	प्रति बर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)		०।००	०।००	०।००		
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१-४)	(%)					2.10%	
२	सबै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्टक्चरहरू (५-७)	(%)					1.31%	
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८-९)	(%)					0.79%	
४	सबै प्रकारका फेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१०-११)	(%)					0.53%	
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)	(%)					2.63%	
५५	भेसिन प्रयोग गरी खन्ने काम			०।००	०।००	०।००		
१	साधारण माटोमा सबै प्रकारको खन्नेकाम	घ.मी.	७५।००	७५।००	७५।००	७८।००	८१।९०	
२	ढुङ्गा मिसिएको माटोमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	९०।००	९०।००	९०।००	९५।००	९९।५५	
३	नरम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	३००।००	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०।५५	
४	मध्यम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	६००।००	६००।००	६००।००	६३०।००	६६१।५०	
५	रक ब्रेकरबाट कडा चट्टान काट्ने काम	घ.मी.	१२७५।००	१२७५।००	१२७५।००	१३४०।००	१४०७।००	
६	एक्सामेटर १२० PC को तथा ट्रयाक्टर लगाई पोखरी खन्ने काम (इन्धन र चालक सहित)	घ.मी.					२४२।००	

नोट : क) माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिनु परेमा खाईपाई आएको नेपाल

सरकारले तोकेको आधारभूत मासिक तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

ख) उल्लेखित दररेट नगरपालिका तथा मुख्य बजारहरू (इटहरी, धरान, दहवी, भूमिका) लाई कायम गरिएको छ ।

7 of 43

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट
	ख. दाउरा चिरान	के.जी.	१५००	१५००	१५००	१५००	१६
७	फलामे डडी (टोर/टिएमटी बार)			०१००	०१००	०१००	
	क) विभिन्न साइजको ८ mm -16 mm व्यासको	के.जी.	८६००	८६००	८६००	९०३०	१५ प्रतिशत वृद्धि
	ख) २५ mm व्यासको	के.जी.	८५००	८५००	८५००	८५२५	१०२ १५ प्रतिशत वृद्धि
	ग) २० mm व्यासको	के.जी.	८३००	८३००	८३००	८५१५	१०० १५ प्रतिशत वृद्धि
	घ) ४.७५ mm, देखि ७ mm ,,	के.जी.	८५००	८५००	८५००	८५२५	१०२ १५ प्रतिशत वृद्धि
	ड) २८ -३६ मि.मि.	के.जी.	८६००	८६००	८६००	९०३०	१०३ १५ प्रतिशत वृद्धि
	च) फलामे डडी बाँध्ने तार २० गेजको	के.जी.	१००००	१००००	१००००	१०५००	१२१ १५ प्रतिशत वृद्धि
	२२ गेजको	के.जी.					१२८
८	बारबेड बायर (कोडेनार)			०१००	०१००	०१००	
	क. १२ गेजको	के.जी.	१००००	१००००	१००००	१०५००	मिडियम कोटेड, १५ प्रतिशत वृद्धि
	ख. १४ गेजको	के.जी.	१००००	१००००	१००००	१०५००	मिडियम कोटेड, १५ प्रतिशत वृद्धि
९	सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth of suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49.25kg,wt per sr MJR of wall-123.12 kg)	के.जी.	२१०००	२१०००	२१०००	२२०५०	इण्डियन
	सिट पायल (Sheet Pile) local made	के.जी.			०१००	०१००	२८०
१०	जियो टेक्सटाइल			०१००	०१००	०१००	
	क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS (gn/m2)	ब.मी.	७०१००	७०१००	७०१००	७३५०	७७
	ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS (gn/m2)	ब.मी.	८२०००	८२०००	८२०००	८६१०	९०
	ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS (gn/m2)	ब.मी.	९००००	९००००	९००००	९४५०	९९
	जियो ब्याग (२००० Terram)			०१००	०१००	०१००	०
	क. 0.5m*1.00m	गोटा	४६७२५	४६७२५	४६७२५	४९०६१	४१५
	ख. 0.75m*1.00m	गोटा	४८०६५	४८०६५	४८०६५	६०९६८	४४०
	ग. 0.40m*1.00m	गोटा	४१५८०	४१५८०	४१५८०	४३६५९	४५८
	जियो ब्याग			०१००	०१००	०१००	०
	क. Geo-Bag (made of heavy quality of 250 GSM)	ब.मी.	४१५००	४१५००	४१५००	४३५७५	४४७
	ख. Geo-Bag (made of heavy quality of 300 GSM)	ब.मी.	४४०००	४४०००	४४०००	४७५५०	४९६
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 350 GSM)	ब.मी.	४१५००	४१५००	४१५००	४४०७५	४६७
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 400 GSM)	ब.मी.	४५०००	४५०००	४५०००	४७५५०	६०६
	Bag closer sewing machine	गोटा	२३५०००	२३५०००	२३५०००	२४६७५०	२५९०
	High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness	ब.मि.	४७२५०	४७२५०	४७२५०	४९६१३	५२०
	Bag closing Yarn	रोल	५००००	५००००	५००००	५२५००	५४१
	छाना छावने सामानहरू :			०१००	०१००	०१००	
	क) CGI सीट			०१००	०१००	०१००	
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१३५००००	१३५००००	१३५००००	१४१७५००	१४५९३
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	१०५००००	१०५००००	१०५००००	११०२५००	१११३८
	३. २४ ,, मिडियम	बण्डल	१३०००००	१३०००००	१३०००००	१३६५०००	१४०१५
	४. २६ ,, मिडियम	बण्डल	९८०००००	९८०००००	९८०००००	१०२९०००	११३१९
	५. २४ गेजको लाइट	बण्डल	९७०००००	९७०००००	९७०००००	१०१८५००	११२०४
	६. २६ गेजको लाइट	बण्डल	७७०००००	७७०००००	७७०००००	८०८५०००	८८९४
	७. २८ ,, हेभी	बण्डल	८४०००००	८४०००००	८४०००००	८८२००००	९७०२
	८. २८ ,, मिडियम	बण्डल	७७०००००	७७०००००	७७०००००	८०८५०००	८८९४
	९. २८ ,, लाइट	बण्डल	६००००००	६००००००	६००००००	६३०००००	६९३०
	ख) CGI सीट रगीन			०१००	०१००	०१००	०
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१५५०००००	१५५०००००	१५५०००००	१६२७५००	१७९०३
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	१२७०००००	१२७०००००	१२७०००००	१३३३५००	१४६६९
	३. २८ गेज हेभी	बण्डल	१०००००००	१०००००००	१०००००००	१०५०००००	११५५०
	४. २४ गेजको मिडियम	बण्डल	१५००००००	१५००००००	१५००००००	१५७५००००	१७३२५

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.
११	५. २६ गेजको मिडियम	बण्डल	११६००/००	११६००/००	११६००/००	११६००/००	१३३९८
	६. २८ गेजको मिडियम	बण्डल	९२००/००	९२००/००	९२००/००	९६६०/००	१०६२६
	७. २४ गेजको लाइट	बण्डल	१३७००/००	१३७००/००	१३७००/००	१३३८५/००	१५८२४
	८. २६ गेजको लाइट	बण्डल	१११००/००	१११००/००	१११००/००	११६५५/००	१२८२१
	९. २८ गेजको लाइट	बण्डल	८८००/००	८८००/००	८८००/००	९२४०/००	१०१६४
	ग) सि.जि.आई. सीट धुरी साधारण ४ फिट चौडाईको			०/००	०/००	०/००	०
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१६००/००	१६००/००	१६००/००	१६८०/००	१८४८
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१४७०/००	१४७०/००	१४७०/००	१४४३५/०	१६९८
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१४००/००	१४००/००	१४००/००	१४७०/००	१६१७
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१२४०/००	१२४०/००	१२४०/००	१३००/००	१४३२
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	११६०/००	११६०/००	११६०/००	१२१८/००	१३४०
	घ) सि. जि.आई. सीट धुरी रंगीन			०/००	०/००	०/००	०
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१८८०/००	१८८०/००	१८८०/००	१९४१/००	२१७१
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१७५०/००	१७५०/००	१७५०/००	१८३३५/०	२०२१
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१६७०/००	१६७०/००	१६७०/००	१७३३५/०	१९२९
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१४७०/००	१४७०/००	१४७०/००	१५४३५/०	१६९८
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१४००/००	१४००/००	१४००/००	१४७०/००	१६१७
	ड) प्लेन सीट २८ गेज (3'-0" x 6'-0")	गोटा	४७५०	४७५०	४७५०	६०६३८	६६७
	च) एक्स्प्रेस सिमेन्ट सिट	ब.मि.	४७२५०	४७२५०	४७२५०	४९६१३	५२१
	छ) फाईबर सीट	र.फि.	३१५००	३१५००	३१५००	३३०५५	३४७
	ज) " सिमेन्ट धुरी	गोटा	३९९००	३९९००	३९९००	४१८९५	४४०
	झ) टारफेन्ट साधारण र डेम्पफरेड	बण्डल	३००/३०	३००/३०	३००/३०	३१५/३२	३३१
	ञ) कर्कटपाता डोम्ने जि.आई. किल्ला	के.जी.	१६८/००	१६८/००	१६८/००	१७५/४०	१८५
	ट) बासर (मेटल)	के.जी.	१६८/००	१६८/००	१६८/००	१७६/४०	१८५
	ठ) " (विट्रुमेन)	प्याकेट	३१५०	३१५०	३१५०	३३०/८८	३४
	ड) पिच बासर	प्याकेट	२८८८	२८८८	२८८८	३०/३२	३१
	ड) जे हुक - यु हुक	के.जी.	१३६/४०	१३६/४०	१३६/४०	१४३/३३	१५०
१२	जि.आई. तार ग्याल्भनाईज्ड			०/००	०/००	०/००	
	लाईट कोटेड			०/००	०/००	०/००	
	क. ८ गेजको	के.जी.	९९/००	९९/००	९९/००	१०३/९५	१०९
	ख. १० गेजको	के.जी.	९९/००	९९/००	९९/००	१०३/९५	१०९
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१००/००	१००/००	१००/००	१०५/००	११०
	मिडियम कोटेड (कमर्शियल)			०/००	०/००	०/००	
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०४/००	१०४/००	१०४/००	१०९/२०	११४
	ख. १० गेजको	के.जी.	१०४/००	१०४/००	१०४/००	१०९/२०	११४
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१०५/००	१०५/००	१०५/००	११०/२५	११५
	हेभी कोटेड			०/००	०/००	०/००	०
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०९/००	१०९/००	१०९/००	११४/४५	१४०
	ख. १० "	के.जी.	१०९/००	१०९/००	१०९/००	११४/४५	१४०
	ग. १२ "	के.जी.	११०/००	११०/००	११०/००	११५/४०	१४५
१३	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड ग्याबियन जाली (बिभिन्न साईजको) (हेभ्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज)	प्रति वर्ग मिटर	२३०/००	२३०/००	२३०/००	२४१/५०	२५३
१४	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड फेन्स जाली (बिभिन्न साईजको)						
	मेस साईज १"x	प्रति वर्गफिट				७०/००	७३
	मेस साईज २"x	प्रति वर्गफिट					५२
	मेस साईज २.५"x	प्रति वर्गफिट				४७/००	४९
	मेस साईज ३"x	प्रति वर्गफिट				३७/००	३८
१५	फलामे स्क्वायर पाईप सबै साइजको	के.जी.	८५/००	८५/००	८५/००	८९/२५	९८
१६	फलामे राउण्ड पाईप सबै ब्यासको	"	८५/००	८५/००	८५/००	८९/२५	९८
१७	३ सुता १० एम.एम.ब्यासको जे.नटबोल्ट	के.जी.	१४५/००	१४५/००	१४५/००	१५२/२५	१६७
१८	बिभिन्न साईजको 1",1½", 4" हम्म फलामे किल्ला कांटी	"	१२७/००	१२७/००	१२७/००	१३३/३५	१४६

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.
१९	पेच किल्ला २",३", ४"	प्रति गोटा	३१०	३१०	३१०	३१८	४
२०	बारपाटे किल्ला (बालसिरी)	के.जी.	१२०००	१२०००	१२०००	१२५२०	१७३
२१	फलामे सुलिस पाता	"	१००००	१००००	१००००	१०५००	११५
२२	फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ट	"	१२०००	१२०००	१२०००	१२५२०	१७३
२३	स्पान्डेड भेटल (बोर्न जाली) :			०००	०००	०००	०
	क) ३'-०" चौडाईको	र.फि.	४१००	४१००	४१००	४३०२	४७
	ख) ४'-०" "	"	६०००	६०००	६०००	६३००	६९
२४	मल्लोटीपुफ मेस जाली:			०००	०००	०००	०
	क) २'-०" चौडाईको कर्मशिवल चाईनिज	"	४२००	४२००	४२००	४७२२	५२
	ख) ३'-०" भारतीय	"	६६००	६६००	६६००	६९१३०	७६
	ग) ४'-०" चाईनिज	"	५०००	५०००	५०००	५२०५०	५७
	घ) ४'-०" स्टेनलेस स्टील	"	१९०००	१९०००	१९०००	१९९५०	२१९
२५	ड) ३'-०" " स्टेनलेस स्टील	"	१४३००	१४३००	१४३००	१४०१२	१६४
	फ्लाइ प्रुफ नेट २७ गेजको क) ३'-०" चौडाईको	"	१५४००	१५४००	१५४००	१६११७०	१७७
	ख) ४'-०" "	"	२०३५०	२०३५०	२०३५०	२१३६८	२३५
२६	झुर्रे जाली (Cheken Wiremesh)			०००	०००	०००	०
	क) ३ फीट चौडाईको	"	३३००	३३००	३३००	३४६२	३८
	ख) ४ फीट चौडाईको	"	३७००	३७००	३७००	३८८२	४२
२७	वास			०००	०००	०००	०
	क) वास सबै प्रकारको	गोटा	२२५००	२२५००	२२५००	२३६२२	२६०
	ख) वास पाईलिङ	र.मि.	१००००	१००००	१००००	१०५००	११५
२८	छाना छाउनेटायल			०००	०००	०००	०
	क. माटोको	गोटा	११००	११००	११००	११५५	१२
	ख. सिमेन्टको	"	२४२०	२४२०	२४२०	२४१४१	२६
२९	कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट	प्र.व.मि.	४४०००	४४०००	४४०००	४६२००	४८५
	" " भुरी	र.मि.	४४०००	४४०००	४४०००	४६२००	४८५
	मपरा :			०००	०००	०००	०
३०	क. माटोको	गोटा	२५००	२५००	२५००	२६२५	२७
	ख. सिमेन्टको	"	२९००	२९००	२९००	३०४५	३२
				०००	०००	०००	०
३१	घर छाउने :			०००	०००	०००	०
	क. पराल (भारीको)	सोराई	७८०००	७८०००	७८०००	८१९१००	८६०
	ख. खर	"	१२१०००	१२१०००	१२१०००	१२७०५०	१३३४
३२	डोरी : (क) गरिवल	के.जी.	११०००	११०००	११०००	११५५०	१२१
	(ख) जुट	"	११०००	११०००	११०००	११५५०	१२१
	(ग) नायलन	"	२१०००	२१०००	२१०००	२२०५०	२३१
३३	बुटको बोरा : नयाँ ठुलो	गोटा	९०००	९०००	९०००	९४५०	९९
	नयाँ सानो	"	७५००	७५००	७५००	७८०७	८२
	५० के.जी. पुरानो	"	३०००	३०००	३०००	३१५०	३३
	५० के.जी. पुरानो प्लाष्टिकको बोरा	"	१५००	१५००	१५००	१५१७	१६
	५० के.जी. नयाँ प्लाष्टिकको बोरा	"	३५००	३५००	३५००	३६०७	३८
३४	नाईलनको (१x१x१)मिटर साईजको जाली (Crate)	प्रति गोटा	२०९००	२०९००	२०९००	२१९१४५	२३०
३५	बाट प्रुफिङ कम्पाउण्ड			०००	०००	०००	०
	(क) प्लाटर मेजिक	१०० ग्राम	५७२०	५७२०	५७२०	६००६	६३
	(ख) स्कट नम्बर - १	"	३८५०	३८५०	३८५०	४०१४३	४२
	ग) सिकासम मि, एम,	के.जी.	२७५००	२७५००	२७५००	२८८०७	३०३
	घ) स्कट नं. - १ पाउडर लोकल	"	३८५०	३८५०	३८५०	४०१४३	४२
	(ड) सेफक्रिट	लिट्र	१३७५०	१३७५०	१३७५०	१४४३८	१५१
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३००००	३००००	३००००	३१५००	३३०

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट
५९	ई) मेटल गेट तयारी :						
	(क) ५ - ६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३००/००	३००/००	३००/००	३१५/००	३३१
	(ख) १.५ - २.५ स्पेण्डल	"	४५०/००	४५०/००	४५०/००	४७२/००	४९६
	(ग) ८ - १० मि.मि. मोटाईको	"	३५०/००	३५०/००	३५०/००	३६५/००	३८६
६०	उ) एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	"	३००/००	३००/००	३००/००	३१५/००	३३१
	ऊ) रेलिङ सटर						
	(क) साधारण डिजाईन (३.५० के.जी.)	ब.फि.	५२५/००	५२५/००	५२५/००	५५१/२५	५७९
	(ख) स्पेसल " (३.६५ के.जी.)	"	५५०/००	५५०/००	५५०/००	५७७/००	६०६
	ए क.) स्पाइरल सिडी (४" मीडियम पोन्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट	६२०/००	६२०/००	६२०/००	६४१/००	६८३६
		उचाई					
	ख.) स्पाइरल सिडी (४" मीडियम पोन्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	२५०/००	२५०/००	२५०/००	२६२/५०	२७६
	ग.) च्यानल गेट (फोब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१६०/००	१६०/००	१६०/००	१६८/००	१७६
	घ.) रेलिङ तथा सिडीको लागि ९० से.मि. उचाईको, मिडियम १.५ इन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्क्वायर पाईपको ६ इन्च फरकमा ठाडो पोन्ट राखी तयार तथा जुडान गर्ने काम (कालो पाईप)	फिट	२००/००	२००/००	२००/००	२१०/००	२२१
	ण) च्यानल टुस (फोब्रिकेसन गरी तयारी)	"	१७५/००	१७५/००	१७५/००	१८३/७५	१९३
	ओ) एङ्गल टुस (फोब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१७५/००	१७५/००	१७५/००	१८३/७५	१९३
	ओ) ट्युबलर टुस (फोब्रिकेसन गरी तयारी)	"	१६५/००	१६५/००	१६५/००	१७३/२५	१८२
	अ) टुस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्पास्मीवल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको कनेक्शन चार्ज	के.जी.	५०/००	५०/००	५०/००	५२/५०	५५
	क) सिट पायल	के.जी.	१५५/००	१५५/००	१५५/००	१६१/७०	१७०
	ख) कान्ट आइरनका सुटारह (डेकोरेटिभ)	के.जी.	३५५/००	३५५/००	३५५/००	३७५/२८	३९४
	ग) पिक्लको पाता १४ गेज	ब.मी.	९७९/००	९७९/००	९७९/००	१०२५/९५	१०७९
	घ) काठको आखी भुयान	ब.मी.	२०९/००	२०९/००	२०९/००	२१९/५५	२३०४
	ङ) स्टीनलेस स्टील ३०४ क्लासको बिभिन्न साईजका रेलिङ	के.जी.	४६५/००	४६५/००	४६५/००	४९०/८८	५१५
	च) स्टीनलेस स्टील रेलिङ कम्पलट सेट	र.मि.	४२५/००	४२५/००	४२५/००	४४६२/५०	४६८६
६१	फो.पु. सन्धान्ती						
	स्ट्रक्चरल स्टील फोब्रिकेसन समेत	के.जी.	१७०/००	१७०/००	१७०/००	१७८/५०	१८७
	जिक कोटिङ	के.जी.	६१/६०	६१/६०	६१/६०	६४/६८	६८
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१०४५/००	१०४५/००	१०४५/००	१०९७/२५	११५२
	एन्सुलियम ग्रील तयारी	"	४६५/००	४६५/००	४६५/००	४९०/८८	५१५
	पि.मि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	४८४०/००	४८४०/००	४८४०/००	५०८२/००	५३३६
६२	जियो टेक्टायल	ब.मि.	११८/००	११८/००	११८/००	१२३/९०	१३०
	डिपसेट ट्युबेल क सामानहरू						
	१. डिपसेट माको छि बा सो सरह २४ मि. कनेक्टिङ रड समेत	सेट	३१३९५/००	३१३९५/००	३१३९५/००	३२९६४/७५	३४६१३
	२. " " मेजर टुनकीट	सेट	३०००/००	३०००/००	३०००/००	३१५०/००	३३०८
	३. " " प्लन्जर चैक भल्व	सेट	७३६५/००	७३६५/००	७३६५/००	७७३३/२५	८१२०
	४. " " सिलिण्डर	थान	४८२०/००	४८२०/००	४८२०/००	५०६१/००	५३१४
	५. " " बासर	"	१००/००	१००/००	१००/००	१०५/००	११०
	६. " " ओरिंग	"	७५/००	७५/००	७५/००	७८/७५	८३
	७. पी.सी सि पाइप ४ इन्च	र.मी.	६८२/००	६८२/००	६८२/००	७१६/१०	७५२

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.
	३/८"	"	६६१००	६६१००	६६१००	६९१३०	७३
	१"	"	८३६०	८३६०	८३६०	८७७८८	९२
	१ १/४"	"	१२८१७०	१२८१७०	१२८१७०	१३२११४	१४२
	१ १/२"	"	१७२१७०	१७२१७०	१७२१७०	१८११३४	१९०
	२"	"	२६८१४०	२६८१४०	२६८१४०	२८११८२	२९६
	२ १/४"	"	३९६१००	३९६१००	३९६१००	४१११८०	४३७
	३"	"	४७४१२०	४७४१२०	४७४१२०	६०२१९१	६३३
	४"	"	१०१७५०	१०१७५०	१०१७५०	१०६८३८	११२२
ब. बि.आई. रेड्युसर सकेट मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६९१३०	७३
	१"	"	८९१०	८९१०	८९१०	९३१४६	९८
	१ १/४"	"	१३३४२०	१३३४२०	१३३४२०	१४०१९१	१४८
	१ १/२"	"	१६८३३०	१६८३३०	१६८३३०	१७६७३२	१८६
	२"	"	२८०१४०	२८०१४०	२८०१४०	२९४१४३	३०९
	२ १/४"	"	४४३३२०	४४३३२०	४४३३२०	४७८८६६	४००
	३"	"	६७६१४०	६७६१४०	६७६१४०	७१०१३३	७४६
	४"	"	१०९७८०	१०९७८०	१०९७८०	११५२६९	१२१०
ख. बि.आई.कल सकेट मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	१०२३३०	१०२३३०	१०२३३०	१०७४४२	११३
	३/४"	"	१४६३३०	१४६३३०	१४६३३०	१५३३६२	१६१
	१"	"	२३३३२०	२३३३२०	२३३३२०	२४४१८६	२५७
	१ १/४"	गोटा	३८०१६०	३८०१६०	३८०१६०	३९९१६३	४२०
	१ १/२"	"	४२३३६०	४२३३६०	४२३३६०	४४९१७८	४७७
	२"	"	७८४३३०	७८४३३०	७८४३३०	८२३१४२	८६५
ग. हेन्स्. निपल मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	४११७०	४११७०	४११७०	४४१२९	४७
	३/४"	"	७३१७०	७३१७०	७३१७०	७७३२९	८१
	१"	"	१०४१६०	१०४१६०	१०४१६०	११०१८८	११६
	१.१/४"	"	१६९१४०	१६९१४०	१६९१४०	१७७८८७	१८७
	१.१/२"	"	२१०१०	२१०१०	२१०१०	२२०१६१	२३२
	२"	"	३१२१४०	३१२१४०	३१२१४०	३२८१०२	३४४
घ. टैक निपल मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	८६१९०	८६१९०	८६१९०	९११२४	९६
	३/४"	"	१४९१४०	१४९१४०	१४९१४०	१६७४८८	१७६
	१"	"	१९८१००	१९८१००	१९८१००	२०७९९०	२१८
	१.१/४"	"	२६७३३०	२६७३३०	२६७३३०	२८०१६७	२९५
	१.१/२"	"	३३८१८०	३३८१८०	३३८१८०	३५४१७४	३७४
	२"	"	६७७६०	६७७६०	६७७६०	७१११४८	७४७
ङ. चेक नट मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	२९१७०	२९१७०	२९१७०	३१११९	३३
	३/४"	"	४७३३०	४७३३०	४७३३०	४९१६७	५२
	१"	"	६२१७०	६२१७०	६२१७०	६४१८४	६९
	१.१/४"	"	७९६०	७९६०	७९६०	८६१२३	८०
	१.१/२"	"	१३०१९०	१३०१९०	१३०१९०	१३७४४५	१४४
	२"	"	१६८३३०	१६८३३०	१६८३३०	१७६७३२	१८६
च. बि.आई. निपल २" लामो मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	३३१८८	३३१८८	३३१८८	३४११७७	३७
	३/४"	"	४२१९०	४२१९०	४२१९०	४४१०४	४७
	१"	"	६४१६७	६४१६७	६४१६७	६८१९४	७२
	१ १/४"	"	८४१४७	८४१४७	८४१४७	८९१७४	९४
	१ १/२"	"	९८३३४	९८३३४	९८३३४	१०३१२६	१०८
	२"	"	१३४१९६	१३४१९६	१३४१९६	१४२१७६	१५०
	२ १/४"	"	१७३१४८	१७३१४८	१७३१४८	१८२१२६	१९१
	३"	"	२१६१८१	२१६१८१	२१६१८१	२२७६४४	२३९
	४"	"	३२४१०५	३२४१०५	३२४१०५	३४११३०	३५८
छ. बि.आई. निपल ३" लामो मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	४०१८२	४०१८२	४०१८२	४३३३६	४६
	३/४"	"	६४३३४	६४३३४	६४३३४	६७४७७	७१
	१"	"	९८१४६	९८१४६	९८१४६	१०३१४९	१०९
	१ १/४"	"	१२८११५	१२८११५	१२८११५	१३३१४६	१४१
	१ १/२"	"	१४७४११	१४७४११	१४७४११	१५४१८९	१६३
	२"	"	२०३१८३	२०३१८३	२०३१८३	२१४१०२	२२५
	२ १/४"	"	२६०३३७	२६०३३७	२६०३३७	२७३३३९	२८७
	३"	"	३२४११६	३२४११६	३२४११६	३४११४२	३५८
	४"	"	४८७४२	४८७४२	४८७४२	५१११९०	५३७
ज. बि.आई. निपल ६" लामो मेडियम क्लास			०१००	०१००	०१००	०	०
	३/८"	गोटा	१०११४३	१०११४३	१०११४३	१०६६११	११२
	३/४"	"	१२८१७०	१२८१७०	१२८१७०	१३२११४	१४२
	१"	"	१९७०१	१९७०१	१९७०१	२०६१८६	२१७
	१ १/४"	"	२४६११९	२४६११९	२४६११९	२६९१००	२८२
	१ १/२"	"	२९४१०२	२९४१०२	२९४१०२	३०९१७७	३२५
	२"	"	४०७६६६	४०७६६६	४०७६६६	४२८१०४	४४९
	२ १/४"	"	४२०६३३	४२०६३३	४२०६३३	४४६६६६	४७४

खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट
	3"	..	६५०।२१	६५०।२१	६५०।२१	६८२।७२	७१७
	4"	गोटा	९७४।९३	९७४।९३	९७४।९३	१०२३।६८	१०७५
ड) जि.आई. गिप्ल ९" लामो मोडियम क्लास				०।००	०।००	०।००	०
	१/२"	गोटा	१५२।२४	१५२।२४	१५२।२४	१५९।८५	१६८
	३/४"	..	१९३।०५	१९३।०५	१९३।०५	२०२।७०	२१३
	1"	..	२९५।१७	२९५।१७	२९५।१७	३१०।३५	३२६
	1 1/4"	..	३८४।२३	३८४।२३	३८४।२३	४०३।४४	४२४
	1 1/2"	..	४४२।५३	४४२।५३	४४२।५३	४६४।६६	४८८
	2"	..	६११।४९	६११।४९	६११।४९	६४२।०६	६७४
	2 1/2"	..	७८१।००	७८१।००	७८१।००	८२०।०५	८६१
	3"	..	९७५।२६	९७५।२६	९७५।२६	१०२४।०२	१०७५
	4"	..	१४६२।३४	१४६२।३४	१४६२।३४	१५३५।४६	१६१२
ग) जि.आई.बैक भल्ल मोडियम क्लास				०।००	०।००	०।००	०
	१/२"	गोटा	४५१।००	४५१।००	४५१।००	४७३।५५	४९७
	३/४"	..	७०४।००	७०४।००	७०४।००	७३९।२०	७७६
	1"	..	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	१६१७।००	१६९८
	1 1/2"	..	२६०१।५०	२६०१।५०	२६०१।५०	२७३१।५८	२८६८
	2"	..	३८९४।००	३८९४।००	३८९४।००	४०८८।७०	४२९३
	2 1/2"	..	५८५७।००	५८५७।००	५८५७।००	६१५०।३८	६४५८
	3"	..	१०१९।७०	१०१९।७०	१०१९।७०	१०७०६।८५	११२४२
घ) जि.एम. गेट भल्ल				०।००	०।००	०।००	०
	१/२"	गोटा	९७९।००	९७९।००	९७९।००	१०२७।९५	१०७९
	३/४"	..	१४०६।९०	१४०६।९०	१४०६।९०	१४७७।२५	१५४१
	1"	..	१४७७।३०	१४७७।३०	१४७७।३०	१५५१।१७	१६२९
	1 1/2"	..	३१७७।९०	३१७७।९०	३१७७।९०	३३३६।८०	३४०४
	1 3/4"	..	४०७९।९०	४०७९।९०	४०७९।९०	४२८७।९०	४४९८
	2"	..	६७८।८०	६७८।८०	६७८।८०	७०५४।७४	७४०७
	2 1/2"	..	१३१९।५५	१३१९।५५	१३१९।५५	१३८५।४२	१४५४७
	3"	..	२००९।२६	२००९।२६	२००९।२६	२१०९।७३	२२१५२
	4"	..	३६५८।२०	३६५८।२०	३६५८।२०	३८४१।७६	४०३३८
ङ) जि.एम.स्लोव भल्ल				०।००	०।००	०।००	०
	१/२"	गोटा	८७५।६०	८७५।६०	८७५।६०	९१९।३८	९६५
	३/४"	..	१४०६।९०	१४०६।९०	१४०६।९०	१४७७।२५	१५४१
	1"	..	२११२।००	२११२।००	२११२।००	२२९१।७०	२३२८
	1 1/4"	..	४०९६।४०	४०९६।४०	४०९६।४०	४३०१।२२	४४१६
	1 1/2"	..	५२४७।००	५२४७।००	५२४७।००	५५०९।३५	५७८५
	2"	..	७४२२।८०	७४२२।८०	७४२२।८०	७७९३।९४	८१८४
	३/४"	..	१४९९।२०	१४९९।२०	१४९९।२०	१५७४।९६	१६५३२
	3"	..	२०३९।१००	२०३९।१००	२०३९।१००	२१४१।३७	२२४८४
	4"	..	३६२८।७९	३६२८।७९	३६२८।७९	३८१०।२७	४०००७
च) स्लुइस भल्ल (CI Sluice Valve)				०।००	०।००	०।००	०
	४० मि.मी. डाय	गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	४०४२।५०	४२४५
	५० मि.मी. डाय	..	७५०।००	७५०।००	७५०।००	७५०।००	७८८३
	६५ मि.मी. डाय	..	१०३४।७०	१०३४।७०	१०३४।७०	१०८६।०९	११४०८
	८० मि.मी. डाय	..	१२९५।८०	१२९५।८०	१२९५।८०	१३६०।३५	१४२८४
	१०० मि.मी. डाय	..	१७२४।८०	१७२४।८०	१७२४।८०	१८१०।८९	१९०१३
	१२५ मि.मी. डाय	..	२५५६।७३	२५५६।७३	२५५६।७३	२६८४।६७	२८१८८
	१५० मि.मी. डाय	..	३१८१।४२	३१८१।४२	३१८१।४२	३३४०।९१	३५०७५
	२०० मि.मी. डाय	..	६८१४।८०	६८१४।८०	६८१४।८०	७१५९।९४	७५१३७
	२२० मि.मी. डाय	..	८१८५।२०	८१८५।२०	८१८५।२०	८५९४।८६	९०२४३

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.
	Measuring Tape 30 m.	"	४९५/००	४९५/००	४९५/००	४९५/००	४९५
	Pick Axe	"	६६०/००	६६०/००	६६०/००	६९३/००	७२८
	Pointing Trowel	"	८२५/०	८२५/०	८२५/०	८६६/३	९१
	Shovel	"	६६०/००	६६०/००	६६०/००	६९३/००	७२८
	Sledge Hammer 10 lbs	"	९३५/००	९३५/००	९३५/००	९८१/००	१०३१
	Teflon Cover	मी ^२	५५००/००	५५००/००	५५००/००	५७५५/००	६०६४
	Thermocrome Crayon	गोटा	६६०/००	६६०/००	६६०/००	६९३/००	७२८
	Tools Box with Locking set	"	१९८०/००	१९८०/००	१९८०/००	२०७९/००	२१८३
	एच.डि.पी फिटिङ्ग्स			०/००	०/००	०/००	०
	क) एच.डि.पी ईन्को			०/००	०/००	०/००	०

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट
९७	१० मि.मि.	सोटा	२९/७०	२९/७०	२९/७०	३१/१९	३३
	२५ मि.मि.	"	४५/१०	४५/१०	४५/१०	४७/३६	५०
	३२ मि.मि.	"	६९/३०	६९/३०	६९/३०	७२/७७	७६
	४० मि.मि.	"	१११/१०	१११/१०	१११/१०	११६/६६	१२२
	५० मि.मि.	"	१८७/००	१८७/००	१८७/००	१९६/३५	२०६
	६३ मि.मि.	"	३४१/००	३४१/००	३४१/००	३५८/०५	३७६
९८	स्टप वाल (Stop Valve)			०/००	०/००	०/००	०
	१० मि.मि.	सोटा	४८४/००	४८४/००	४८४/००	५०८/२०	५३४
	२५ मि.मि.	"	६३८/००	६३८/००	६३८/००	६६९/९०	७०३
	३२ मि.मि.	"	६४३/५०	६४३/५०	६४३/५०	६७५/६८	७०९
	४० मि.मि.	"	१०२८/५०	१०२८/५०	१०२८/५०	१०७७/१३	११३४
	५० मि.मि.	"	१७०५/००	१७०५/००	१७०५/००	१७९०/२५	१८८०
९९	प्लास्टिक बल वाल (Plastic Ball Valve)			०/००	०/००	०/००	०
	१० मि.मि.	सोटा	१८७/००	१८७/००	१८७/००	१९६/३५	२०६
	२५ मि.मि.	"	२५३/००	२५३/००	२५३/००	२६५/६५	२७९
	३२ मि.मि.	"	४१२/५०	४१२/५०	४१२/५०	४३३/१३	४५५
	४० मि.मि.	"	१०६०/४०	१०६०/४०	१०६०/४०	१११३/४२	११६९
	५० मि.मि.	"	१३५८/५०	१३५८/५०	१३५८/५०	१४२६/४३	१४९८
१००	हटवाटर बल वाल (Hot Water Ball Valve)			०/००	०/००	०/००	०
	१० मि.मि.	सोटा	५३९/००	५३९/००	५३९/००	५६५/९५	५९४
	२५ मि.मि.	"	७५९/००	७५९/००	७५९/००	७९६/९५	८३७
	३२ मि.मि.	"	१२८१/५०	१२८१/५०	१२८१/५०	१३४५/५८	१४१३
१०१	बल वाल मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)			०/००	०/००	०/००	०
	१० मि.मि.	सोटा	८३६/००	८३६/००	८३६/००	८७७/८०	९२२
	२५ मि.मि.	सोटा	११४९/५०	११४९/५०	११४९/५०	१२०६/९८	१२६७
	३२ मि.मि.	"	१५४६/५०	१५४६/५०	१५४६/५०	१६३४/३३	१७१६
	४० मि.मि.	"	३१७९/००	३१७९/००	३१७९/००	३३३७/९५	३४०५
	५० मि.मि.	"	३९८२/००	३९८२/००	३९८२/००	४१८१/१०	४३९०
१०२	क्रस ओभर (Cross Over)			०/००	०/००	०/००	०
	१० मि.मि.	सोटा	१४१/९०	१४१/९०	१४१/९०	१४९/००	१५६
	२५ मि.मि.	"	२०३/५०	२०३/५०	२०३/५०	२१३/६८	२२४
	३२ मि.मि.	"	२९१/५०	२९१/५०	२९१/५०	३०६/०८	३२१
१०३	प्लग (Plug)			०/००	०/००	०/००	०
	१० मि.मि.	सोटा	१३/२०	१३/२०	१३/२०	१३/८६	१५
	२५ मि.मि.	"	१९/८०	१९/८०	१९/८०	२०/७९	२२
	३२ मि.मि.	"	२६/४०	२६/४०	२६/४०	२७/७२	२९
१०४	प्लास्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)			०/००	०/००	०/००	०
	४० मि.मि.	सोटा	२६२/९०	२६२/९०	२६२/९०	२७६/०५	२९०
	५० मि.मि.	"	४४०/००	४४०/००	४४०/००	४६२/००	४८५
	६३ मि.मि.	"	५७२/००	५७२/००	५७२/००	६००/६०	६३१
१०५	पिपिबार् मेटल फिटिङ (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))			०/००	०/००	०/००	०
	20 mm * 1/2"	सोटा	२७८/३०	२७८/३०	२७८/३०	२९२/२२	३०७
	20 mm * 3/4"	"	३३०/००	३३०/००	३३०/००	३४६/५०	३६४
	25 mm * 1/2"	"	२६४/००	२६४/००	२६४/००	२७७/२०	२९१
	25 mm * 3/4"	"	३३५/५०	३३५/५०	३३५/५०	३४२/२८	३७०
	32 mm * 1/2"	"	३२८/९०	३२८/९०	३२८/९०	३४५/३५	३६३
	32 mm * 3/4"	"	३९०/५०	३९०/५०	३९०/५०	४१०/०३	४३१
	32 mm * 1"	"	६१०/५०	६१०/५०	६१०/५०	६४१/०३	६७३
	40 mm * 5/4"	"	११२२/००	११२२/००	११२२/००	११७८/१०	१२३७
	50 mm * 3/2"	"	१६८८/५०	१६८८/५०	१६८८/५०	१७७२/१३	१८६२
	63 mm * 2"	"	२४५३/००	२४५३/००	२४५३/००	२५५५/६५	२७०४

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट							
आ.व. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१०२४.८१७०	१०२४.८१७०	१०२४.८१७०	१०७६.११४	११२९९
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०२४.८१७०	१०२४.८१७०	१०२४.८१७०	१०७६.११४	११२९९
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१०२४.८१७०	१०२४.८१७०	१०२४.८१७०	१०७६.११४	११२९९
	ii) Double glazing			०१००	०१००	०१००	०
	a) Single casement	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	e) Double casement window	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२३४.२१००	१२९५.९१०	१३६०७
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.			०१००	०१००	०१००	०
	i) Single glazing			०१००	०१००	०१००	०
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Full glass casement door	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Full panel casement door	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Full board casement door	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१०५८.७५०	१०५८.७५०	१०५८.७५०	११११.६८८	११६७३
	ii) Double glazing			०१००	०१००	०१००	०
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११.०१३५	१३११.०१३५	१३११.०१३५	१३७६५.८७	१४४५४

खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट							
आ.ब. ०७९/०८०							
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.ब. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.ब. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.ब. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.ब. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.